

TOSHIBA


Gesamtbroschüre

Auto-ID



Inhalt

Seite	3	Toshiba Auto-ID-Lösungen
Seite	4	Desktop-Drucker
Seite	5	Linerless-Etikettierung
Seite	6	Mobile Drucker
Seite	7	BX400 Serie – Industriedrucker der nächsten Generation
Seite	8-9	Industriedrucker 4 Zoll
Seite	10-11	Industriedrucker 6 & 8 Zoll
Seite	12	Automatisierte Etikettierlösungen
Seite	13	Farbdrucker
Seite	14	Verbrauchsmaterialien
Seite	15	Etikettier-Software & IoT Device Management



Toshiba Auto-ID-Lösungen – Etikettieren neu gedacht

Die perfekte Lösung für geschäftskritische Anwendungen


Ob Quittungen, Versandetiketten oder spezielle Kennzeichnungen – Toshiba bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für alle Anforderungen rund ums Etikettieren. Seit über 30 Jahren entwickeln wir innovative Produkte, die durch Zuverlässigkeit, Effizienz und modernste Technologie überzeugen – ergänzt durch ein starkes Netzwerk technischer Unterstützung.

Unsere umfassende Produktpalette bietet Ihnen nicht nur maximale Flexibilität, sondern auch den entscheidenden Mehrwert: die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit der Marke Toshiba.

Ihr Vorteil

Senken Sie Ihre Gesamtkosten (TCO) mit unseren praxiserprobten Barcode-Lösungen. Unsere optimal aufeinander abgestimmten Verbrauchsmaterialien arbeiten nahtlos mit unseren Drucksystemen zusammen – das schont Druckköpfe und andere Verschleißteile und verlängert so die Lebensdauer Ihrer Geräte.

Alle unsere Produkte sind darauf ausgelegt, die Druckeffizienz zu steigern, Verpackungsabfälle zu reduzieren und Transport- sowie Logistikkosten zu minimieren. Das spart nicht nur bares Geld, sondern trägt auch aktiv zu einer nachhaltigeren Zukunft bei.



Desktop-Drucker – klein, stark, zuverlässig

An Ihrer Seite

Für schnelles, bedarfsgerechtes Etikettieren und Ticketing direkt am Arbeitsplatz – unsere kompakten und leistungsstarken Desktop-Drucker liefern professionelle Ergebnisse auf Knopfdruck. Einfach, effizient und zuverlässig.

Anwendungsbereiche

Immer dann, wenn Sie einen kompakten und zuverlässigen Etikettendrucker für den täglichen Einsatz benötigen, sind Toshibas Desktop-Drucker die richtige Wahl:

- **Büro und Verwaltung**
Dokumentenarchivierung, Adressetiketten
- **Lager, Logistik & Postwesen**
Paketverfolgung, Lagerverwaltung
- **Einzelhandel & Supermärkte**
Preisauszeichnung, Aktionskennzeichnung
- **Gesundheitswesen**
Dokumentation, Proben- und Laborkennzeichnung

	BV410D/BV420D GS/TS	BV410T/BV420T GS/TS
Gehäuse	BV410D: White BV420D: Black	BV410T: White BV420T: Black
Benutzeroberfläche	BV410D: 2x LED, 3x Tasten, mit LCD BV420D: 3x LED, 2x Tasten	BV410T: 2x LED, 3x Tasten, mit LCD BV420T: 3x LED, 2x Tasten
Drucktechnologie	Thermodirekt	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckkopf	Flat Head	Flat Head
Max. Druckgeschwindigkeit	GS: 177,8 mm/s (7 ips) TS: 127 mm/s (5 ips)	GS: 177,8 mm/s (7 ips) TS: 127 mm/s (5 ips)
Max. Druckbreite	GS: 108 mm TS: 105,7 mm	GS: 108 mm TS: 105,7
Auflösung	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi
Max. Drucklänge	997 mm	997,9 mm
Max. Farbbandlänge	-	300 m
Schnittstellen	USB 2.0, USB host, LAN (10/100 Base-T)	USB 2.0, USB Host, LAN (10/100 Base-T)
Programmiersprachen	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulation	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL
Gewicht	2,0 kg	2,9 kg
Abmessungen (B x H x T)	174 x 218 x 173 mm	200 x 267 x 198,3 mm
IoT Device Management	SOTI Connect, e-Fleet Manager (optional)	SOTI Connect, e-Fleet Manager (optional)
RFID-fähig	-	✓ (nur BV410T)





Linerless-Drucker – Nachhaltige Etikettierung ohne Trägermaterial

Einfach & effektiv

Toshibas Linerless-Drucker bedrucken haftende Etiketten ganz ohne Trägermaterial – das reduziert Abfall, erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für eine saubere Arbeitsumgebung. Durch die perfekte Abstimmung von Druckerhardware und trägerfreiem Etikettenmaterial bietet Toshiba eine flexible Drucklösung, die nahezu jede Etikettieranwendung abdeckt.

Anwendungsbereiche

- **Transport & Logistik**
Trägerlose Etiketten mit starker Haftung – speziell entwickelt für raue Kartonoberflächen und den Thermodirektdruck.
- **Quick-Service & Take-away**
Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz: kein Rutschrisiko durch glattes Trägermaterial auf dem Boden.
- **Lebensmittel & Getränke**
Hervorragende Haftung auch bei vorverpackten Lebensmitteln – selbst in gekühlten oder tiefgefrorenen Umgebungen.
- **E-Commerce & Einzelhandel**
Flexibles Handling unterschiedlicher Etikettengrößen – ganz ohne Rollenwechsel.

BV420D-GL02

Linerless-Drucker

Benutzeroberfläche	3x LED, 2x Tasten
Drucktechnologie	Thermodirekt
Druckkopf	Flat Head
Max. Druckgeschwindigkeit	177,8 mm/s (7 ips)
Max. Druckbreite	99 mm
Auflösung	203 dpi
Max. Drucklänge	997 mm
Schnittstellen	USB 2.0, USB host, LAN (10/100 Base-T)
Programmiersprachen	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulation	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL
Gewicht	2,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	174 x 288 x 173 mm
IoT Device Management	SOTI Connect, e-Fleet Manager (optional)



Mobile Drucker

Mit Ihnen unterwegs

Unsere mobilen Drucker sind die ideale Lösung, wenn Ihre Arbeit Flexibilität erfordert. In einer Welt, die sich ständig verändert, ist es entscheidend, schnell und ortsunabhängig reagieren zu können.

Anwendungsbereiche

Toshibas mobile Drucker sind für den Einsatz in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen konzipiert – robust, langlebig und dennoch intuitiv bedienbar. Sie bieten maximale Mobilität bei gleichbleibend hoher Druckqualität.

Einzelhandel

Preisreduzierungen, Regaletikettierung, Warteschlangenverkürzung, Promotion-Aktionen, mobiles Kassieren (POS)

Transport & Logistik

Versandetiketten, Rechnungen, Paketverfolgung, Lieferscheine, Verkauf auf Tour, mobile Abrechnung

Gastronomie & Hotellerie

Event- und Essens-Tickets, mobile Kassenslösungen

Gesundheitswesen

Mobile Apotheke, Patientenidentifikation, Dokumente und Laborprobenetikettierung

Öffentliche Dienste

Ordnungsamt, Polizei, Facility-Management, öffentlicher Nahverkehr (Tickets, Bußgelder, Verbrauchsabrechnungen, Zählerablesung etc.)

Technischer Außendienst

Prüfprotokolle (z. B. nach DGUV V3/PAT), Quittungen für Außendienstverkäufe und Serviceeinsätzecharges

	B-FP2D-GH	B-FP3D-GH	B-FP3D-GS	B-EP4DL-GH
Betriebsart	Endlos, Spendemodus	Endlos, Spendemodus	Endlos	Endlos, Spendemodus
Drucktechnologie	Thermodirekt	Thermodirekt	Thermodirekt	Thermodirekt
Druckkopf	Flat Head	Flat Head	Flat Head	Flat Head
Max. Druckgeschwindigkeit	152 mm/s (6 ips)	152 mm/s (6 ips)	105 mm/s (4 ips)	105 mm/s (4 ips)
Max. Druckbreite	54 mm	72 mm	72 mm	104 mm
Auflösung	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi
Max. Drucklänge	995 mm	995 mm	995 mm	995 mm
Batterie	2.500 mAh	2.500 mAh	2.500 mAh	2.600 mAh
Schnittstellen	USB 2.0, Bluetooth V2.1 EDR, NFC (for Bluetooth pairing)	USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE	USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE	RS232C, USB 2.0, Bluetooth V1.2 EDR
Programmiersprachen	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, LABEL, ESC/POS, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, LABEL, ESC/POS, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulation	ZPL II, SBPL, CPCL	ZPL II, CPCL	ZPL II, CPCL	ZPL II, CPCL
Gewicht	470 g	660 g	650 g	GH32: 860 g GH42: 865 g
Abmessungen (B x H x T)	97 x 130 x 69 mm	116 x 150 x 80 mm	116 x 150 x 80 mm	150 x 145 x 75 mm
IoT Device Management	e-Fleet Manager (optional)	e-Fleet Manager (optional)	e-Fleet Manager (optional)	e-Fleet Manager (optional)



BX400-Serie – Industriedrucker der nächsten Generation

Ein neuer Standard im industriellen Etikettendruck

Mit der BX400-Serie hebt Toshiba den industriellen Etikettendruck auf ein neues Niveau. Aufbauend auf der bewährten Hardware des Vorgängermodells, überzeugt die Serie mit einem leistungsstarken Dual-Core-Prozessor und der innovativen A-BRID-Betriebsplattform.

Ob in der Serienproduktion oder im täglichen Einsatz – die BX400-Serie vereint robuste Hardware mit intelligenter Technologie und steigert so die Effizienz Ihrer gesamten Etikettierprozesse spürbar.

Das Herzstück der BX400-Serie: A-BRID Betriebssystem

Ermöglicht cloudbasierte Konnektivität, zentrale Druckerverwaltung und flexible Etikettenerstellung – nahtlos integriert in Ihre Barcode- und Etikettierprozesse.

Funktionen wie PDF-Direktdruck und Echtzeitdatenanpassung ersetzen komplexes Programmieren.

A-BRID ist die benutzerfreundliche Lösung für moderne Industrieanforderungen.

	BX410T GS/TS	BX420D GS	BX420T GS/TS	BX430T HS
Gehäuse	Metallgehäuse	Metallgehäuse	Metallgehäuse	Metallgehäuse
Benutzeroberfläche	Vollfarbiges LCD, 2x LED, 11 x Tasten	Vollfarbiges LCD, 2x LED, 11 x Tasten	Vollfarbiges LCD, 2x LED, 11 x Tasten	Vollfarbiges LCD, 2x LED, 11 x Tasten
Drucktechnologie	Thermodirekt/ Thermotransfer	Thermodirekt	Thermodirekt/ Thermotransfer	Thermotransfer
Druckkopf	Near Edge	Flat Head	Flat Head	Flat Head
Max. Druckgeschwindigkeit	356 mm/s (14 ips)	305 mm/s (12 ips)	305 mm/s (12 ips)	152 mm/s (6 ips)
Max. Druckbreite	104 mm	111 mm	111 mm	107 mm
Auflösung	GS: 203 dpi TS: 305 dpi	203 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	600 dpi
Max. Drucklänge	1.496 mm	1.496 mm	1.496 mm	1.498 mm
Max. Farbbandlänge	800 m	–	600 m	300 m
Schnittstellen	USB 2.0 HS (USB host/ HID support), LAN (1000 Base-T)	USB 2.0 HS (USB host/ HID support), LAN (1000 Base-T)	USB 2.0 HS (USB host/ HID support), LAN (1000 Base-T)	USB 2.0 HS (USB host/ HID support), LAN (1000 Base-T)
Programmiersprachen	TPCL	TPCL	TPCL	TPCL
Emulation	Automatische Erkennung zwischen TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF	Automatische Erkennung zwischen TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF	Automatische Erkennung zwischen TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF	Automatische Erkennung zwischen TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF
Gewicht	17 kg	15,2 kg	16,4 kg	17 kg
Abmessungen (B x H x T)	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm
IoT Device Management	e-BRIDGE CloudConnect, e-Fleet Manager (optional)	e-BRIDGE CloudConnect, e-Fleet Manager (optional)	e-BRIDGE CloudConnect, e-Fleet Manager (optional)	e-BRIDGE CloudConnect, e-Fleet Manager (optional)
RFID-fähig	✓	–	–	–



Industriedrucker 4 Zoll

Industrieprozesse am Laufen halten – effizient und zuverlässig

Ob Paletten- und Containerkennzeichnung, Teile-, Produkt- oder Kartonetikettierung – mit Toshiba Industriedruckern sind Sie bestens ausgestattet. Unsere Drucker sind auf hohe Volumen ausgelegt und bieten dabei ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei Toshiba kennen wir die Anforderungen industrieller Anwendungen – deshalb bieten wir ein vollständiges Portfolio an leistungsstarken Industriedruckern, das exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Toshiba Industriedrucker im Überblick

Unsere Barcode-Drucker stehen für außergewöhnliche Zuverlässigkeit und langlebige Druckköpfe – so gehören teure Ausfallzeiten der Vergangenheit an.

Dank langlebiger Near Edge- und Flat Head-Drucktechnologie bleiben Ihre Betriebskosten dauerhaft niedrig. Die integrierte Anti-Falten-Technologie für Farbbänder garantiert stets gestochen scharfe Barcodes – selbst bei höchsten Druckvolumen, Tag für Tag.

	BA410T/BA420T GS/TS	B-EX4D2 GS	B-EX4T1 GS/TS
Gehäuse	BA410T: Metallgehäuse BA420T: Kunststoffgehäuse	Metallgehäuse	Metallgehäuse
Benutzeroberfläche	2x LED, 10x Tasten, mit LCD	2x LED, 10x Tasten, mit LCD	2x LED, 10x Tasten, mit LCD
Drucktechnologie	Thermodirekt/Thermotransfer	Thermodirekt	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckkopf	Flat Head	Flat Head	Near Edge
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm/s (8 ips)	305 mm/s (12 ips)	355 mm/s (14 ips)
Max. Druckbreite	GS: 104 mm TS: 105,7 mm	104 mm	104 mm
Auflösung	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	203 dpi	GS: 203 dpi TS: 305 dpi
Max. Drucklänge	1.498 mm	1.498 mm	1.498 mm
Max. Farbbandlänge	450 m	-	800 m
Schnittstellen	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T), Bluetooth with MFi, NFC für Bluetooth-Koppelung	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)
Programmiersprachen	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulation	ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL	ZPL II, DPL	ZPL II, DPL
Gewicht	BA410T: 15 kg BA420T: 12 kg	15 kg	17 kg
Abmessungen (B x H x T)	BA410T: 245 x 333 x 414 mm BA420T: 245 x 333 x 350 mm	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm
IoT Device Management	SOTI Connect, e-Fleet Manager (optional)	e-Fleet Manager (optional)	e-Fleet Manager (optional)
RFID-fähig	✓ (nur BA410T)	-	✓



Anwendungsbereiche

- **Produktion / Fertigung**
Kartonetiketten, Typenschilder, Produkt- und Teilekennzeichnung
- **Transport, Logistik & Lagerhaltung**
Versand- und Wareneingangsetiketten, Kommissionieretiketten, Adressetiketten, Palettenetiketten, Lieferscheine, Retourenetiketten
- **Gesundheitswesen**
Armbänder, Patientenidentifikation, Probenetiketten, Dokumentations- und Laborprobenverfolgung, Blutbeutel-Etiketten

	B-EX4T2 GS/TS/HS	B-EX4T3 HS
Gehäuse	Metallgehäuse	Metallgehäuse
Benutzeroberfläche	2x LED, 10x Tasten, mit LCD	2x LED, 10x Tasten, mit LCD
Drucktechnologie	Thermodirekt/Thermotransfer	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckkopf	Flat Head	Flat Head
Max. Druckgeschwindigkeit	GS/TS: 305 mm/s(12 ips) HS: 152,4 mm/s (6 ips)	HS: 152,4 mm/s (6 ips)
Max. Druckbreite	104 mm	104 mm
Auflösung	GS: 203 dpi TS: 300 dpi HS: 600 dpi	600 dpi
Max. Drucklänge	1,498 mm	498 mm
Max. Farbbandlänge	800 m	300 m
Schnittstellen	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)
Programmiersprachen	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulation	ZPL II, DPL	ZPL II
Gewicht	17 kg	17 kg
Abmessungen (B x H x T)	278 x 310 x 460 mm	278 x 310 x 460 mm
IoT Device Management	e-Fleet Manager (optional)	e-Fleet Manager (optional)
RFID-fähig	-	-



Industriedrucker 6 und 8 Zoll

Breitformatdruck in Industriequalität

Wenn es um Palettenetiketten oder großformatige Etiketten geht, liefern unsere 6- und 8 Zoll-Breitformatdrucker konstant hochwertige Ergebnisse. Ob hohe Etikettenmengen oder ein besonders robuster Industriedrucker gefragt sind – mit Toshiba setzen Sie auf Leistung und Zuverlässigkeit.


Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden – entscheiden Sie sich für Toshiba und erleben Sie exzellente Druckqualität im industriellen Einsatz.

Anwendungsbereiche

- **Transport, Logistik & Lagerhaltung**
Versand- und Wareneingangsetiketten, Adressetiketten, Containerkennzeichnung
- **Produktion / Fertigung**
Kartonetiketten, Typenschilder, Kommissionieretiketten, Teilekennzeichnung
- **Weitere Branchen**
z. B. Automobilindustrie, Papier-, Chemie-, Pharma- und Textilindustrie

	B-EX6T1 GS/TS	B-EX6T3 GS/TS
Gehäuse	Metallgehäuse	Metallgehäuse
Benutzeroberfläche	2x LED, 10x Tasten, mit LCD	2x LED, 10x Tasten, mit LCD
Drucktechnologie	Thermodirekt/Thermotransfer	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckkopf	Near Edge	Flat Head
Max. Druckgeschwindigkeit	305 mm/s (12 ips)	305 mm/s (12 ips)
Max. Druckbreite	160 mm	160 mm
Auflösung	GS: 203 dpi TS: 305 dpi	GS: 203 dpi TS: 305 dpi
Max. Drucklänge	1.490 mm	1.490 mm
Max. Farbbandlänge	800 m	600 m
Schnittstellen	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T), USB Host/RTC	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T), USB Host/RTC
Programmiersprachen	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulation	ZPL II, DPL	ZPL II, DPL
Gewicht	20 kg	20 kg
Abmessungen (B x H x T)	331 x 460 x 310 mm	331 x 460 x 310 mm
IoT Device Management	e-Fleet Manager (optional)	e-Fleet Manager (optional)
RFID ready	-	-



**B-852****TS**

Gehäuse	Metallgehäuse
Benutzeroberfläche	3x LED, 3x Tasten, mit LCD
Drucktechnologie	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckkopf	Flat Head
Max. Druckgeschwindigkeit	101,6 mm/s (4 ips)
Max. Druckbreite	216,8 mm
Auflösung	300 dpi
Max. Drucklänge	640 mm
Max. Farbbandlänge	300 m
Schnittstellen	USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)
Programmiersprachen	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulation	-
Gewicht	15,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	385 x 181 x 265 mm
IoT Device Management	e-Fleet Manager (optional)
RFID ready	-

**B-SX8T****TS**

Gehäuse	Metallgehäuse
Benutzeroberfläche	3x LED, 3x Tasten, mit LCD
Drucktechnologie	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckkopf	Corner Edge
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm/s (8 ips)
Max. Druckbreite	213,3 mm
Auflösung	305 dpi
Max. Drucklänge	1.364 mm
Max. Farbbandlänge	300 m
Schnittstellen	Centronics, USB 2.0, LAN (10/100 Base-T)
Programmiersprachen	TPCL, Basic Command Interpreter (BCI)
Emulation	-
Gewicht	25 kg
Abmessungen (B x H x T)	416 x 289 x 395 mm
IoT Device Management	e-Fleet Manager (optional)
RFID ready	-



Etikettierprozesse effizient automatisieren

Manuell war gestern – jetzt automatisiert etikettieren

Steigen Sie um auf ein automatisches Etikettier- und Drucksystem, das hohe Leistung mit wirtschaftlicher Effizienz verbindet. Dank durchdachtem Design, zuverlässiger Performance und niedrigen Betriebskosten eignet sich das System ideal für industrielle und fertigungsnahe Umgebungen.

Alles inklusive – für eine einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme Ihrer automatisierten Etikettierlösung.

- **Einfache Integration:** Unsere vorkonfigurierten Lösungen lassen sich problemlos in bestehende Produktionslinien integrieren und steigern die Effizienz Ihrer Prozesse.
- **Kosteneffizient & leistungsstark:** Die automatische Print-&-Apply-Lösung eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen in verschiedensten Branchen.

- **Schnelles Upgrade:** Von manueller zur automatisierten Etikettierung – einsatzbereit in wenigen Stunden.

Anwendungsbereiche

APLEX ist speziell für den industriellen Einsatz konzipiert und passt sich flexibel an bestehende Produktionsabläufe an:

- Automatisierung von Etikettierprozessen
- Ideal für Paletten- und Versandetiketten
- Flexible Etikettierung unterschiedlich großer Kartons, Boxen oder Produkte
- Produktkennzeichnung z. B. in der Lebensmittelverarbeitung oder -verteilung
- Warenein- und -ausgang in Distributionszentren / Cross-Docking
- KEP-Dienste, Transport & Logistik

	APLEX4	APLEX6
	4-Zoll-Druck- und Etikettiersystem	6-Zoll-Druck- und Etikettiersystem
Applikationsmethode	Aufstempeln, Aufblasen (für stillstehende oder bewegte Kartons/Produkte)	
Etikettierung	Bis zu 30 Etiketten/Minute	Bis zu 20 Etiketten/Minute
Kolben-Applikator	Automatische Höhenerkennung, anpassungsfähig (variable Verpackungs-, Produkthöhe)	
Arbeitsmodus	Drucken & Aufbringen, Drucken & Positionieren & Aufbringen	
Druckluft	4-6 Bar, Kolben Ø 8 mm mit interner Luftfiltertechnik	
In/Out Signale	Drucken, Aufbringen, Anhalten, Testknopf, Bereit, optionale Signallampe, In Betrieb	
Befestigungssystem	Ø 50 mm Rohrdurchmesser	
Abmessungen (B x H x T)	365 x 705 x 585 mm	
Optionen	Signallampe, Handerkennungssensor, I/O-Schnittstelle (Ein-/Ausgänge), Saugplatte, Vakuumsensor, Nähe-/Positionssensor (Proximity-Sensor), Standsäule, Horizontale und vertikale Feinjustage-Möglichkeit	
Kompatible Drucker	B-EX4 Serie BX400 Serie	B-EX6 Serie



Farbetikettendrucker

Perfekte Etikettierung für Just-in-Time-Produktionen und Kleinserien

Der BC400P bietet die ideale Lösung für industrielle Farbetikettierung auf Abruf. Produzieren Sie genau die Mengen, die Sie benötigen, wann immer Sie sie benötigen – mit der Flexibilität, Etiketteninhalte jederzeit anzupassen. Vorgefertigte Etiketten gehören der Vergangenheit an. Unsere digitale Farbetikettierung ermöglicht ein neues Maß an Vielseitigkeit, insbesondere wenn es um variable Inhalte geht.

- Kosteneffiziente und langlebige Farbetikettierung für unterschiedlichste Anwendungen mit variablen Inhalten
- Produktion bedarfsgerechter Mengen – mit der Flexibilität, Etiketteninhalte jederzeit anzupassen
- Hochgeschwindigkeitsdruck in brillanter Qualität für Ihre hausinterne Farbetikettierung
- Toshiba's einzigartige Farbdruckkompetenz bietet die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen an den Farbetikettendruck

Anwendungsbereiche

- **Lebensmittel & Getränke**
Personalisierte Etiketten in Kleinauflagen, Frischeprodukte, Nährwertangaben, Regaletiketten, Allergenkennzeichnung
- **Chemie**
GHS-konforme Etiketten, Warn- und Sicherheitsetiketten
- **Pharma & Medizin**
Probenetiketten, Patientenidentifikation
- **Produktion / Fertigung**
Individuelle Etiketten für kundenspezifische Produkte
- **Einzelhandel**
Regalauszeichnungen, Aktionspreise, Produktkennzeichnung
- **Gastronomie & Events**
Eintrittskarten, Tickets für Veranstaltungen
- **Wein & Spirituosen**
Anpassbare Etiketten in Kleinauflagen

BC400P

Farbetikettendrucker

Drucktechnologie	Inkjet
Druckkopf	4x Thermolinien-Inkjet-Köpfe (CMYK)
Tintentyp	Wasserbasierte Pigmenttinte
Tintenbehälterkapazität	240 ml pro Farbe
Max. Druckgeschwindigkeit	300 mm/s (11.8 ips)
Max. Druckbreite	106,3 mm
Auflösung	1.200 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Max. Drucklänge	497 mm
Schnittstellen	USB 2.0, LAN (10/100/1000 Base-T), RS232C (Barcode Reader Connection), RS232C (External Device Connection)
Druckertreiber	Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows Server 2022/2019/2016 (64 bit)
Gewicht	25.5 kg
Abmessungen (B x H x T)	386 x 394 x 570 mm (inkl. Druckkopf und Tintenbehälter)
Optionen	Automatisches Rotationsmesser



Verbrauchsmaterialien – Perfekt abgestimmt. Höchste Qualität.

Die perfekte Kombination

Toshiba-Verbrauchsmaterialien sind speziell dafür entwickelt und gefertigt, optimal mit unserem umfassenden Portfolio an Barcode- und Etikettendruckern zu harmonisieren. Sie sind perfekt auf die Anforderungen unterschiedlicher Drucktechnologien abgestimmt und sorgen so für höchste Druckqualität und beste Ergebnisse.

Etiketten

Unsere Etikettenauswahl stellt sicher, dass Sie genau das passende Produkt finden. Je nach Anwendung und Bedarf können Sie aus einem breiten Sortiment wählen – immer mit dem Ziel, höchste Qualität zu liefern. Etiketten sind bereits ab Einzelkartonmengen direkt ab Lager erhältlich.

Farbbänder

Toshiba-Farbbänder sind in verschiedenen Qualitätsstufen erhältlich – von kurzfristigem Massendruck bis hin zu hochspezialisierten Identifikationsanwendungen mit modernen Harzqualitäten.

- Geprüft und zertifiziert für höchste Qualität und Langlebigkeit.
- Große Auswahl an Lagerware für Expresslieferung verfügbar.
- Unsere High-End-Industriedrucker nutzen standardmäßig 600-m-Farbbänder – 33 % länger als marktüblich.
- Extra-lange 800-m-Farbbänder zur Steigerung der Effizienz Ihrer Produktionslinie.
- Exzellenter Kundenservice – wir beraten Sie gerne zu Ihrer individuellen Etikettieranforderung.



Etikettier-Software

Etiketten erstellen, drucken & verwalten

Ob lokal oder in der Cloud – behalten Sie die volle Kontrolle über Etikettenerstellung, -druck und -verwaltung. Steigern Sie die Sicherheit, Effizienz und Nachverfolgbarkeit Ihrer Etikettierprozesse und erfüllen Sie branchenspezifische Compliance-Anforderungen.

- Verbesserung von Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Konformität geschäftskritischer Etikettierungsprozesse
- Zeit- und Kostenersparnis bei Design und Verwaltung Ihrer Etiketten
- Etiketten zentral entwerfen, verwalten und weltweit abrufen
- Standardisieren, zentralisieren und digitalisieren Sie Ihre gesamte Etikettierumgebung



BarTender – Leistungsstarke Etikettensoftware

BarTender ist eine leistungsfähige und benutzerfreundliche Software zur Erstellung, Automatisierung und Verwaltung von Etiketten, Barcodes und RFID-Tags. Ideal für kleine Unternehmen ebenso wie für große Organisationen mit komplexen Anforderungen.

IoT Device Management

Zentrale Verwaltung Ihrer Druckerflotte

Die neuesten Toshiba-Drucker verfügen über integrierte Funktionen für die Fernverwaltung, mit denen Unternehmen große Druckerflotten effizient überwachen und steuern können. Dazu gehören Remote-Zugriff für Firmware-Updates, automatisierte Regelbereitstellung und einheitliche Steuerung über eine zentrale Benutzeroberfläche. So lassen sich Wartung, Updates und Richtlinien zentral verwalten – schnell, sicher und transparent.



e-BRIDGE CloudConnect

Toshibas cloudbasierte Serviceplattform ermöglicht fortschrittliche Fern Diagnosen, automatische Updates und zentrales Flottenmanagement über mehrere Standorte hinweg. Mit e-BRIDGE CloudConnect können unternehmensweite Richtlinien angewendet, Firmware aktualisiert, Zählerstände ausgelesen und Protokolle abgerufen werden – für intelligentere Serviceprozesse und maximale Transparenz im Betrieb.



e-Fleet Manager

Mit dem Toshiba e-FleetManager behalten Sie Ihre gesamte Druckflotte im Griff – zentral, transparent und effizient. Die lokal installierte Software überwacht alle Toshiba Druck- und Etikettensysteme im Netzwerk, liefert in Echtzeit Informationen zu Gerätestatus, Zählerständen und Verbrauchsmaterialien und ermöglicht individuelle Benachrichtigungen. Für maximale Flexibilität lässt sich die Lösung auf Wunsch durch Toshiba individuell anpassen und erweitern.



SOTI Connect

SOTI Connect bietet umfassendes Lifecycle-Management für industrielle und mobile Drucker, die für geschäftskritische Prozesse wie Versandetiketten, Barcodekennzeichnung oder Transaktionsbelege unerlässlich sind. In vielen Unternehmen arbeiten verschiedene Druckermodelle an unterschiedlichen Standorten. SOTI Connect bietet eine zentrale Plattform zur Verwaltung aller Geräte – schnell, effizient und standortübergreifend.

Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 70 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss
Germany

Telefon +49 2131-1245-0
Fax +49 2131-1245-402
Website www.toshibatec.de

**Blieben Sie auf dem Laufenden
und verpassen Sie keine Updates –
Folgen Sie uns auf LinkedIn für die
neuesten Insights, Lösungen und
Innovationen!**

