

Farbbänder für B-EX6T3

Produktinformation

- › Für jede Anwendung die passende Farbbandqualität
- › Farbbänder vom Hersteller: Original Verbrauchsmaterialien von Toshiba sind optimal auf die Toshiba Etikettendrucker und die darin verwendeten Druckkopftechnologien abgestimmt. Sie garantieren eine hochwertige Druckqualität, während gleichzeitig der Verschleiß des Druckkopfes auf ein Minimum reduziert wird.
- › Die optimale Kombination: Die große Palette der verfügbaren Farbbänder ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Jedes der Farbbänder bietet unterschiedliche Druckeigenschaften, die speziell auf die jeweilige Anwendung angepasst sind.



Schützen Sie Ihren B-EX6T3 - Mit Original Toshiba Farbbändern



WACHS Qualitäten

Geeignet für Lagerhaltung, Verpackung, Versand, Transport und Logistik, Handel



AW1F Standard-Wachs, wettbewerbsfähig mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, für viele Materialien geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	Standard ● ● ● ● ●
		Veredelt ● ● ● ● ○
		Folie ○ ○ ○ ○ ○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	450 m	BEX45060AW1F
83 mm	600 m	BEX60083AW1F
90 mm	450 m	BEX45090AW1F
110 mm	600 m	BEX60110AW1F
134 mm	600 m	BEX60134AW1F
152 mm	600 m	BEX60152AW1F
160 mm	600 m	BEX60160AW1F
170 mm	600 m	BEX60170AW1F

AW6F Premium-Wachs, exzellentes Druckbild bei niedrigen Temperaturen und mit hoher Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	Standard ● ● ● ● ●
		Veredelt ● ● ● ● ○
		Folie ● ○ ○ ○ ○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060AW6F
83 mm	600 m	BEX60083AW6F
90 mm	600 m	BEX60090AW6F
110 mm	600 m	BEX60110AW6F
134 mm	600 m	BEX60134AW6F
152 mm	600 m	BEX60152AW6F
160 mm	600 m	BEX60160AW6F
170 mm	600 m	BEX60170AW6F

AW5 Premium-Wachs, verbesserte Abriebfestigkeit durch höheren Harzanteil, hohe Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
● ● ● ● ○	● ● ○ ○ ○	Standard ● ● ● ● ●
		Veredelt ● ● ● ● ●
		Folie ● ● ● ● ○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060AW5
83 mm	600 m	BEX60083AW5
90 mm	600 m	BEX60090AW5
110 mm	600 m	BEX60110AW5
134 mm	600 m	BEX60134AW5
152 mm	600 m	BEX60152AW5
160 mm	600 m	BEX60160AW5
170 mm	600 m	BEX60170AW5

WACHS Qualitäten (Fortsetzung)


Geeignet für Lagerhaltung, Verpackung, Versand, Transport und Logistik, Handel

SW1 Premium-Wachs, mit verbesserter Abriebfestigkeit durch höheren Harzanteil mit hoher Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●○○○○○	●●●○○○	Standard ●●●●●●	60 mm	600 m	BEX60060SW1
		Veredelt ●●●●●●	83 mm	600 m	BEX60083SW1
		Folie ●●●●○○	90 mm	600 m	BEX60090SW1
			110 mm	600 m	BEX60110SW1
			134 mm	600 m	BEX60134SW1
			152 mm	600 m	BEX60152SW1
			160 mm	600 m	BEX60160SW1
			170 mm	600 m	BEX60170SW1

B-EX6T3 Farbbandqualitäten - Zusammensetzung / Eigenschaften

Farbbandqualitäten



Materialqualitäten

	Vellum					Hi-Gloss				
Papier	Standard		wischfest		kratzfest			bedingt lösemittelfest		
Matt Synthetik			wischfest		kratzfest			bedingt lösemittelfest		lösemittelfest
Gloss Synthetik					wischfest			kratzfest		lösemittelfest

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne weitere Breiten der Qualitäten Wachs-Harz und Harz in Schwarz sowie eine Harzfolie in AS3 Qualität für Textilanwendungen an.



WACHS-HARZ Qualitäten

Geeignet für Handel, Produktion, Fertigung und Outdoor-Anwendungen



AG3

Premium-Wachs-Harz, sehr gute Druckqualität bei 90° gedrehten Barcodes, sehr gute Abriebfestigkeit und für matt bis halb glänzende Materialien geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●●●●●
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060AG3
83 mm	600 m	BEX60083AG3
90 mm	600 m	BEX60090AG3
110 mm	600 m	BEX60110AG3
134 mm	600 m	BEX60134AG3
152 mm	600 m	BEX60152AG3
160 mm	600 m	BEX60160AG3
170 mm	600 m	BEX60170AG3

AG4F

Premium-Wachs-Harz, super wischfest, für viele Hochglanz- und Synthetik-Materialien geeignet

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060AG4F
83 mm	600 m	BEX60083AG4F
90 mm	600 m	BEX60090AG4F
110 mm	600 m	BEX60110AG4F
134 mm	600 m	BEX60134AG4F
152 mm	600 m	BEX60152AG4F
160 mm	600 m	BEX60160AG4F
170 mm	600 m	BEX60170AG4F

SG1F

Premium-Wachs-Harz, mit verbesserter Abriebfestigkeit, klares dunkles Druckbild, hohe Materialkompatibilität

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●●●●●
		Veredelt ●●●●○
		Folie ●●●○○

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060SG1F
83 mm	600 m	BEX60083SG1F
90 mm	600 m	BEX60090SG1F
110 mm	600 m	BEX60110SG1F
134 mm	600 m	BEX60134SG1F
152 mm	600 m	BEX60152SG1F
160 mm	600 m	BEX60160SG1F
170 mm	600 m	BEX60170SG1F

WACHS-HARZ Qualitäten (Fortsetzung)

Geeignet für Handel, Produktion, Fertigung und Outdoor-Anwendungen

SG3F Premium-Wachs-Harz, sehr guter Schwärzungsgrad und Wischfestigkeit, für Papiere und synthetische Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●○○○	●●○○○	Standard ●●●●●	60 mm	600 m	BEX60060SG3F
		Veredelt ●●●●○	83 mm	600 m	BEX60083SG3F
		Folie ●●●○○	90 mm	600 m	BEX60090SG3F
			110 mm	600 m	BEX60110SG3F
			134 mm	600 m	BEX60134SG3F
			152 mm	600 m	BEX60152SG3F
			160 mm	600 m	BEX60160SG3F
			170 mm	600 m	BEX60170SG3F



HARZ Qualitäten

Ideal für den Einsatz in der Industrie, Elektronik, Chemie, Pharmazie, Automobil- und Textilindustrie



AS1F Standard-Harz, kratzfest, hitzebeständig bis 180°C, bedingt lösemittelbeständig, für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP)

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●●●○	●●●●●	Standard ●○○○○	60 mm	600 m	BEX60060AS1F
		Veredelt ●●●●○	83 mm	600 m	BEX60083AS1F
		Folie ●●●●●	90 mm	600 m	BEX60090AS1F
			110 mm	600 m	BEX60110AS1F
			134 mm	600 m	BEX60134AS1F
			152 mm	600 m	BEX60152AS1F
			160 mm	600 m	BEX60160AS1F
			170 mm	600 m	BEX60170AS1F

AS2F Premium-Harz, kratzfest, beste Beständigkeit bei Hitze (250°C) und Lösungsmitteln, für synthetische Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche	Breite	Länge	Artikel-Nr.
●●●●●	●●●●●	Standard ●○○○○	60 mm	600 m	BEX60060AS2F
		Veredelt ●○○○○	83 mm	600 m	BEX60083AS2F
		Folie ●●●●●	90 mm	600 m	BEX60090AS2F
			110 mm	600 m	BEX60110AS2F
			134 mm	600 m	BEX60134AS2F
			152 mm	600 m	BEX60152AS2F
			160 mm	600 m	BEX60160AS2F
			170 mm	600 m	BEX60170AS2F



HARZ Qualitäten (Fortsetzung)

Ideal für den Einsatz in der Industrie, Elektronik, Chemie, Pharmazie, Automobil- und Textilindustrie



AS3F Premium-Harz, Textil-Qualität, wasch- und bügelfest, für Nylon, Polyester oder Acetatmaterialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●●	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●○○○○
		Folie ●○○○○
		Textil ●●●●●

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060AS3F
83 mm	600 m	BEX60083AS3F
90 mm	600 m	BEX60090AS3F
110 mm	600 m	BEX60110AS3F
134 mm	600 m	BEX60134AS3F
152 mm	600 m	BEX60152AS3F
160 mm	600 m	BEX60160AS3F
170 mm	600 m	BEX60170AS3F

SS2F Premium-Harz, kratzfest, lösemittelbeständig, für synthetische, matte und hoch glänzende Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●●	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●○○○○
		Folie ●●●●●

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	600 m	BEX60060SS2F
83 mm	600 m	BEX60083SS2F
90 mm	600 m	BEX60090SS2F
110 mm	600 m	BEX60110SS2F
134 mm	600 m	BEX60134SS2F
152 mm	600 m	BEX60152SS2F
160 mm	600 m	BEX60160SS2F
170 mm	600 m	BEX60170SS2F

SS3F Premium-Harz, kratzfest, bedingt lösemittelbeständig, für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP)

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite	Länge	Artikel-Nr.
60 mm	300 m	BEX60060SS3F
83 mm	300 m	BEX60083SS3F
90 mm	300 m	BEX60090SS3F
110 mm	300 m	BEX60110SS3F
134 mm	300 m	BEX60134SS3F
152 mm	300 m	BEX60152SS3F
160 mm	300 m	BEX60160SS3F
170 mm	300 m	BEX60170SS3F

Erfahrung im Thermodruck zahlt sich aus

Das Bemühen, für jede Anwendung das perfekt abgestimmte Farbband liefern zu können, hat aus Toshiba einen der größten Anbieter von Thermotransfer-Farbbändern gemacht.

Perfekt an die Drucker angepasst

Bevor ein Farbband von Toshiba zugelassen wird, wird es zuerst Tests mit hohen Auflagen unterzogen und muss in jedem Bereich seine Zuverlässigkeit dauerhaft unter Beweis stellen. Dies gilt sowohl für unterschiedliche Druckmaterialien als auch für verschiedene Druckgeschwindigkeiten und Drucktemperaturen. Zusätzlich werden die Tests auf unterschiedlichen Druckermodellen durchgeführt.

Erst wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen wurden, ist das jeweilige Farbband als Original zugelassen. Der Kauf preiswerterer Farbbänder mag kurzfristig als attraktive Alternative erscheinen, kann aber langfristig extrem kostspielig sein.

Toshiba ist stolz darauf, Qualitätsdrucker anbieten zu können, die zu den besten im heutigen Markt zählen. Es ist Toshibas Anspruch, auch für die entsprechenden Farbbänder ebenso hohe Standards zu gewährleisten.

Farbbänder von Fremdanbietern

Produkte von geringerer Qualität können Folgendes verursachen:

- Ungleichmäßigen Druck
- Beschädigungen am Druckkopf
- Entfall der Gewährleistung
- Teure Standzeiten

Bedenken Sie diese Risiken bei der Wahl der Farbbänder für Ihren Toshiba Etikettendrucker. Toshiba Originalware erkennen Sie an dem Toshiba Logo auf dem Trailer.





Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon / Fax

+49 2131-1245-0 / +49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec



Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

